

Dane aktualne na dzień: 28-04-2025 14:01

Link do produktu: <https://kawyherbaty.eu/ekspres-siemens-eq6-plus-s700-te657319rw-p-114.html>



Ekspres Siemens EQ.6 plus s700 TE657319RW

Cena	3 199,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod EAN	4242003806371

Opis produktu



Automatyczny ekspres do kawy - czarna stal nierdzewna - TE657319RW - SIEMENS

Cechy

Wymowany pojemnik na wodę: 1,7 l
Młynek ceramiczny CeramDrive
Ciśnienie 19 bar
Pojemnik na kawę ziarnistą (maks. 300g)
Wielostopniowa regulacja mielenia kawy
Wyświetlacz w różnych językach
Blokuj przed dziećmi
Przedział kablowy (długość kabla: 1m)
Moc: 1500 W

Smak

Szeroka gama rodzajów kawy: espresso, espresso macchiato, kawa, cappuccino, latte macchiato, kawa biała. Zawsze szybko i wygodnie.

Funkcja AromaDoubleShot do wydobycia bardziej intensywnego aromatu kawy
Filtr Brita Intenza: poprawia smak kawy i przedłuża żywotność urządzenia

Komfort

Wyświetlacz CoffeeSelect: Wszystkie kawy i napoje na bazie mleka są wybierane i przygotowywane przez dotknięcie dotykowego panelu sterowania

IndividualCup Volume: Dostosowanie wielkości kawy do indywidualnych potrzeb

Możliwość dostosowania proporcji mleka do espresso dla wszystkich napojów

Dozownik kawy i dysza spieniąca do mleka o regulowanej wysokości: nadaje się również do szklanek do latte macchiato

Zredukowany do min. czas oczekiwania: pierwsza filiżanka szybciej!

Możliwość użycia kawy mielonej np. bezkofeinowej

Zero Energy - Automatyczne wyłączenie po określonym czasie z całkowitą przerwą w poborze mocy (0W)

Higiena i czystość

Zdejmowany dozownik: łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą

Automatyczne szybkie czyszczenie, gdy wyłączone, włączone

Rozładunek pary: automatyczny system czyszczenia systemu mleka po przygotowaniu każdego napoju

Zdejmowana końcówka do spieniania mleka, którą można myć w zmywarce

Zdejmowany pojemnik na skropliny i pozostałości kawy, można myć w zmywarce

W pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia w 1 procesie calc'nClean

Akcesoria w zestawie

1 x miarka, rurka łącząca, paski testowe do twardej wody, rurka do mleka

Wymiary

385 x 281 x 468 cm

Typ ekspresu do kawy	Automatyczny	
Zbiornik na zaparzoną kawę	Filiżanka	
Pojemność w filiżankach	2 filiżanki	
Wbudowany młynek	Tak	
Regulowane ustawienia maszyny do mielenia	Tak	
Pojemność pojemnika na ziarną kawę	300 g	
Wbudowany spieniacz do mleka	Tak	
Pojemnik na mleko	Nie	
Regulowana wysokość wylewki do kawy	Tak	
System gorącej wody	Tak	
Liczba ustawień temperatury	3	
Filtr wody	Tak	
Umieszczenie urządzenia	Błat	
Wybór twardości wody	Tak	
Typ produktu	Ekspres do espresso	
Regulowany przepływ wody	Tak	
Pojemność zbiornika na wodę	1,7 l	
Programowalny	Tak	
Typ wkładu kawy	Kawa mielona, Ziarna kawy	
Funkcja odwapniania	Tak	
Samoczyszczący	Tak	
Części wodoodporne	Tak	
Certyfikaty	CE, VDE	
FUNKCJE I PROGRAMY GOTOWANIA	Przyrządzenie espresso	Tak
	Przyrządzenie cappuccino	Tak
	Przyrządzenie americano	Tak
	Wykonywanie espresso macchiato	Tak
	Przyrządzenie latte macchiato	Tak
	Przyrządzenie caffè crema	Tak
	Przyrządzenie gorącego mleka	Tak
	Robienie kawy flat white	Tak
ERGONOMIA	Typ kontroli	Dotyk
	Wbudowany wyświetlacz	Tak
	Typ wyświetlacza	LCD
	Wymowany zbiornik wody	Tak
	Kolor produktu	Czarny, Szary
	Usuwalna misa ociekowa	Tak
	Zdejmowalny moduł parzenia/zaparzania	Tak

	Długość przewodu	1 m
	Podświetlane przyciski	Tak
	Wskaźnik zakamienienia	Tak
MOC Moc		1500 W
	Napięcie wejściowe AC	220-240 V
	Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
	Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
	Programowalne automatyczne wyłączanie	Tak
WAGA I ROZMIARY	Szerokość produktu	280 mm
	Głębokość produktu	465 mm
	Wysokość produktu	385 mm
	Waga produktu	10,2 kg
DANE OPAKOWANIA	Szerokość opakowania	345 mm
	Głębokość opakowania	430 mm
	Wysokość opakowania	515 mm
	Waga wraz z opakowaniem	11,4 kg
DANE LOGISTYCZNE	Szerokość brutto palety	80 cm
	Długość brutto palety	120 cm
	Wysokość brutto palety	2,2 m
	Produktów na palecie	24 szt.
POZOSTAŁE FUNKCJE	Nacisk pompy	19 bar
DODATKOWE INFORMACJE	Gwarancja	Gwarancja Producenta 24 miesiące
	Stan produktu	Nowy